



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих.
Выпуск 35. Раздел: "Производство
искусственной кожи"
(утв. Постановлением Госкомтруда СССР,
ВЦСПС от 19.11.1984 N 333/22-73)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: □ 13.05.2018

Утвержден
Постановлением
Государственного комитета СССР
по труду и социальным вопросам и ВЦСПС
от 19 ноября 1984 г. N 333/22-73

**ЕДИНЫЙ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ**

ВЫПУСК 35

РАЗДЕЛ: "ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ"

Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 19.11.1984 N 333/22-73 после переработки Министерством легкой промышленности СССР совместно с Центральным бюро нормативов по труду.

В данный раздел внесены дополнения и изменения в содержание тарифно-квалификационных характеристик в связи с внедрением в производство современного оборудования, введением новых государственных стандартов.

Профессия "Завивщик синели", "Крутильщик синели" и "Синельщик" объединены в одну с наименованием "Изготовитель синели"; "Изготовитель несущего ранта" и "Насекальщик декоративного ранта" - в одну с наименованием "Изготовитель ранта". Исключены и аннулированы в связи с изменением технологии производства профессии: "Копировщик рисунков", "Наборщик рисунка", "Обработчик увлажненного картона", "Обработчик отходов", "Пемзоватьщик", "Разметчик". Переименовано 3 профессии. Введены пять новых профессий и одна профессия "Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи" перенесена из 47-го выпуска ЕТКС.

Тарифно-квалификационные характеристики являются обязательными при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов рабочим на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей народного хозяйства, независимо от ведомственной подчиненности, где имеются указанные в настоящем разделе производства или виды работ, кроме особы оговоренных случаев.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел "Производство искусственной кожи" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) переработан с учетом дальнейшего улучшения организации, нормирования и стимулирования труда. В разделе осуществлено совершенствование тарификации аналогичных работ, уточнены тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих в связи с изменением содержания труда под влиянием научно-технического прогресса, возросших требований к качеству продукции, квалификации, знаниям, общеобразовательной и специальной подготовке рабочих.

Единый тарифно-квалификационный справочник содержит тарифно-квалификационные характеристики, сгруппированные в разделы по производствам и видам работ, независимо от того, на предприятиях (в организациях) какого министерства (ведомства) эти производства или виды работ имеются.

В настоящий раздел включены профессии рабочих, специфичные для данного производства или вида работ.

Профессии рабочих, не являющиеся специфичными для какого-либо конкретного производства или вида работ, помещены в разделе "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

Тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих разработаны применительно к шестиразрядной тарифной сетке. Разряды работ установлены по их сложности, как правило, без учета условий труда.

В дополнение к отдельным выпускам, содержащим тарифно-квалификационные характеристики, как справочный материал при использовании ЕТКС, изданы: "Перечень (алфавит) профессий, помещенных в ЕТКС,

с указанием наименований профессий по ранее действовавшим выпускам и разделам ЕТКС", "Перечень наименований профессий, предусмотренных действовавшими выпусками ЕТКС, с указанием измененных наименований профессий и разделов ЕТКС, в которые они включены", а также "Перечень выпусков и входящих в них разделов".

Порядок применения тарифно-квалификационных характеристик, присвоения и повышения разрядов, внесения изменений и дополнений приведен в "[Общих положениях](#)" Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, помещенных в выпуске 1 ЕТКС.

Требование о наличии среднего специального образования, предусмотренное в тарифно-квалификационных характеристиках для рабочих высших разрядов ряда профессий, не распространяется на рабочих, которым указанные разряды уже установлены, а также на рабочих, получивших профессиональную подготовку в средних профессионально-технических училищах и технических училищах по данным профессиям и разрядам, включенным в данный выпуск.

В отдельных случаях, определенных министерствами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик, высшие разряды профессий рабочих, по которым требуется среднее специальное образование, могут быть присвоены рабочим, не имеющим среднего специального образования, но обладающим требуемым уровнем знаний и высоким профессиональным мастерством.

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

§ 1. Дозировщик волокна и пленки

2-й разряд

Характеристика работ. Дозирование волокнистого прочеса и пленки вручную по заданной рецептуре для изготовления пластин из искусственной кожи или термопластических материалов. Взвешивание навесок волокнистого прочеса и пленки на каждый вид пластин искусственной кожи или термопластических материалов, сортировка волокон по структуре. При взвешивании - замена одних компонентов другими согласно рецепту или дополнение навесок компонентами в соответствии с таблицами весовых характеристик. Сбор прокладочной бумаги, прессование ее в кипы на ручном прессе. Связывание кип и транспортировка их на тележках в установленное место.

Должен знать: устройство и правила пользования весами и ручным прессом; виды пленок; отличие между продольным и поперечным расположением волокон прочеса.

§ 2. Изготовитель ранта

2-й разряд

Характеристика работ. Насечка шприцованного декоративного поливинилхлоридного ранта на насечных машинах. Наладка машины, подача полуфабриката на машину. Наблюдение за работой машины, механизмов и приспособлений. Регулирование скорости прохождения ранта через машину, глубины шага и насечки. Контроль за качеством насечки. Намотка ранта на бобины и снятие их.

Должен знать: устройство и принцип работы насечной машины и вспомогательных механизмов; технические требования, предъявляемые к качеству готовых изделий; приемы насечки.

§ 3. Изготовитель ранта

3-й разряд

Характеристика работ. Изготовление несущего ранта методом прессования и вулканизации. Подготовка к работе гидравлического пресса, машины, станка для промазки клем кромок пластин, инструментов, приспособлений. Подогрев плит пресса. Транспортировка пластин к рабочему месту. Обрезка кромок с торцевой стороны пластин на машине и промазка клем их на специальном оборудовании. Контроль за равномерным нанесением клея. Склейивание пластин в цилиндр. Закрепление шва склейки в станке для зажима шва.

Прессование и вулканизация шва на гидравлическом прессе. Наблюдение за режимом вулканизации по контрольно-измерительным приборам, регулирование подачи пара и воды. Переключение пресса на низкое и высокое давление. Резка склеенного цилиндра на ленты заданных размеров на обрезной машине. Намотка ленты в рулоны и передача рулонов на следующую операцию.

Должен знать: режим обработки полуфабрикатов на каждой машине; устройство обслуживаемого оборудования; свойства обрабатываемых пластин; технические требования, предъявляемые к качеству готовой продукции; правила пользования контрольно-измерительными приборами.

§ 4. Изготовитель синели

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение работ по закручиванию и раскручиванию синели на специальных машинах. Проверка технического состояния машины. Заправка машин завитой синелью. Наблюдение за правильностью закручивания или раскручивания. Регулирование натяжения синели. Ликвидация обрывов, смена катушек. Заправка синели в приспособление для спуска ее в емкости. Наблюдение за спуском синели в емкость и контроль качества синели. Смена заполненных емкостей на пустые и сдача синели.

Должен знать: устройство, принцип работы и правила регулирования раскруточно-закруточных машин; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.

§ 5. Изготовитель синели

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления и завивки синели из искусственного волокна на машинах различных марок. Заправка машин волокном, нитями и синелью. Регулирование температуры обогрева машины, скорости, натяжения, замена ножей. Проверка технического состояния машин. Наблюдение за процессом изготовления синели и намоткой ее на катушки, за завивкой синели. Ликвидация обрывов волокна, нитей, синели. Снятие катушек с готовой синелью и их замена на пустые. Контроль качества продукции, периодическое взвешивание контрольных проб. Учет вырабатываемой синели методом взвешивания и передача ее на последующую операцию.

Должен знать: технологический процесс изготовления и завивки синели; устройство и правила наладки машин и механизмов; правила регулирования температуры в завивочных каналах и скорости прохождения синели; основные требования к качеству изготовления и завивки синели.

§ 6. Машинист агрегата изготовления искусственной кожи

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления искусственной кожи на оборудовании под руководством машиниста более высокой квалификации. Установка рулонов пленки на размоточное устройство тиснильного каландра. Заправка лицевой пленки и пропитанной волокнистой основы под направляющий ролик тиснильного каландра. Наблюдение за качеством тиснения, за обрезкой кромки, за показанием контрольно-измерительных приборов, работой нагревательных и охлаждающей систем. Регулирование натяжения пропитанной волокнистой основы, лицевой пленки, нагрева лицевой пленки, скорости размотки полуфабриката рулонной кожи. Съем рулонов готовой искусственной кожи и подача их на последующую операцию. Управление оборудованием и регулирование хода технологического процесса.

Должен знать: принцип работы оборудования, контрольно-измерительных приборов; технические требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов, полуфабрикатов и выпускаемой продукции; зависимость между параметрами режима тиснения и характеристиками пластика лицевой пленки.

§ 7. Машинист агрегата изготовления искусственной кожи

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса изготовления искусственной кожи на специальном оборудовании. Проверка технической исправности оборудования и подготовка его к работе. Выбор режима нагрева барабана, давления на цилиндрах пресса, давление пара соответственно состоянию и качеству поливинилхлоридной пасты. Наладка оборудования. Обеспечение своевременного поступления пасты, подкладочной и лицевой пленки на оборудование. Заправка подкладочной пленки и непрерывного хлопкового полотна в оборудование. Наблюдение за работой всего оборудования, за ходом технологического процесса, показаниями контрольно-измерительных приборов, качеством готовой продукции. Регулирование скорости движения транспортера, давления, температуры и других параметров работы оборудования. Руководство работой машинистов более низкой квалификации.

Должен знать: устройство и кинематическую схему оборудования, контрольно-измерительных приборов; схему коммуникаций; зависимость между величиной параметров режима обработки и характеристиками пластика, лицевой пленки и готовой продукции; способы и правила наладки оборудования и регулирования хода технологического процесса.

§ 8. Машинист валькосъемной машины

3-й разряд

Характеристика работ. Съем вальков синели с валькосъемной машины. Проверка технической исправности машины и подготовка ее к работе. Заправка машины завитой синелью. Своевременная замена катушек с синелью. Регулирование зазора механизма снятия вальков синели. Наблюдение за работой машины, регулирование натяжения синели и ликвидация обрывов. Снятие статического электричества с синели. Удаление хлопчатобумажных нитей из обрезков синели и их уборка, сдача готовых вальков на дальнейшую операцию. Контроль качества поступающей синели и наработанных вальков.

Должен знать: устройство и принцип работы валькосъемной машины; правила снятия статического электричества; приемы съема вальков и регулирования машины.

§ 9. Машинист двоильной машины

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса двоения, выравнивания пропитанной синтетической основы, листовой резины требуемого калибра на двоильных машинах различных марок под руководством машиниста более высокой квалификации. Заправка полуфабриката в машину; подача, отбор листов резины и укладка их. Регулирование подачи ножа и абразивных кругов точильного механизма. Заточка ножей. Наблюдение за намоткой в рулон. Установка и снятие рулона полуфабриката.

Должен знать: принцип работы оборудования; способы регулирования машины и точильного механизма; технологический процесс двоения, выравнивания; свойства обрабатываемых материалов; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.

§ 10. Машинист двоильной машины

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса двоения пропитанной синтетической основы на три и более слоев заданного калибра на двоильной машине. Наладка и регулирование машины на требуемые параметры. Установка и регулирование разводок машины для двоения полуфабриката. Изменение угла заточки ножа в зависимости от плотности обрабатываемого полуфабриката. Установка зазора направляющих плит и толкателей. Контроль точности качества двоения с периодической проверкой калибра полуфабриката. Сдача оборудования в ремонт и прием из ремонта. Руководство работой машинистов более низкой квалификации.

Должен знать: технологический процесс двоения пропитанной синтетической основы; устройство оборудования, приспособлений, контрольно-измерительных приборов; приемы наладки; правила контроля качества двоения.

§ 11. Машинист красильного и вулканизационного оборудования

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса крашения и вулканизации искусственной кожи на красильно-вулканизационном оборудовании под руководством машиниста более высокой квалификации. Заливка краски в красильные ванны. Установка красильных валов и щеток. Заправка полуфабриката в оборудование, снятие готовой продукции в рулонах. Промывка красильных щеток и валов.

Должен знать: технологический режим вулканизации и крашения; принцип работы оборудования; требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

§ 12. Машинист красильного и вулканизационного оборудования

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса крашения и вулканизации искусственной кожи на красильно-вулканизационном оборудовании. Проверка технической исправности оборудования и подготовка его к работе. Наблюдение за равномерным натяжением полуфабриката, за качеством крашения и вулканизации. Регулирование скорости тянульных валов, температуры крашения и вулканизации в пределах допусков согласно технологической карте. Проверка качества готовой продукции. Управление оборудованием в процессе работы. Руководство работой машинистов более низкой квалификации.

Должен знать: технологический процесс вулканизации и крашения искусственной кожи; устройство и способы регулирования оборудования; способы и порядок заправки полуфабриката в оборудование.

§ 13. Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нанесения точечного полимерного покрытия на ткань и нетканые материалы на оборудовании поточной линии под руководством машиниста более высокой квалификации. Заправка линии тканью, контроль и регулирование скорости движения ткани по показаниям контрольно-измерительных приборов, регулирование натяжения ткани, устранение перекосов при намотке и размотке. Проверка качества нанесения точечного полимерного покрытия. Съем рулона ткани.

Должен знать: технологический режим; устройство и принцип работы оборудования; технические требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.

§ 14. Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия

5-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса нанесения точечного полимерного покрытия на ткань и нетканые материалы. Наладка и подготовка узлов технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов к работе. Регулировка синхронности работы узлов поточной линии, подачи грунтомассы, порошка. Контроль и регулирование температуры в камере желирования по зонам. Замена и заточка ножей. Контроль за обрезкой кромок и намоткой полуфабриката в рулоны. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования, подготовка к ремонту, прием из ремонта. Руководство работой машинистов более низкой квалификации.

Должен знать: кинематическую схему оборудования; способы и правила наладки оборудования и заточки ножей; виды артикулов, сорта и свойства тканей и полимерных материалов; методику расчета количества полимера, нанесенного на 1 кв. м ткани.

§ 15. Машинист мягчильной машины

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процессамягченияискусственнойкошинамахинахипоточныхлиниях различныхсистемподруководствоммашинистаболеевысокойквалификации. Установкарулоновкошинам размоточноеустройство, сшивка, заправкалинииискусственнойкошней. Наблюдение заширением, за правильнойиравномернойнамоткойрулонов. Подналадкаирегулированиесагрегированногооборудованияимеханизмоввпроцессеработы. Устранениеузловискручиваний, возникшихвпроцессеработы.

Должен знать: технологическийпроцессирежимымягчения; принципработывсех машинимеханизмов, входящих влинию; способырегулированияпроцессамятия по показаниям контрольно-измерительных приборов; видывырабатываемыхматериаловиих назначение.

§ 16. Машинистмягчильной машины

5-й разряд

Характеристикаработ. Ведение процессамягченияискусственнойкошинамахинахипоточныхлиниях различныхсистем. Обеспечениесинхроннойработысагрегированногооборудованияимеханизмовпозаданным параметрам. Регулированиенатяженияишириныматериала, подачипара, скатогаигорячего воздуха, температурывтермокамереимягчильномбарабане. Наблюдение заподпариванием,мягчениемискусственнойкоши поНаказаниямконтрольно-измерительныхприборов. Переналадкалиниииоборудованиянадругойвид продукции. Устранение неисправностейвпроцессеработы. Контролькачествапродукции. Ведениеучета выпускаемойпродукцииипараметровтехнологическогорежима. Руководствоработоймашинистовболеенизкойквалификации. Подготовкалинииикремонту, приеме ее изремонта.

Должен знать: технологическиерегламенты; устройствовсех машинимеханизмов, входящих влинию; принцип действияконтрольно-измерительных приборов; схему коммуникаций; технические требования, предъявляемые ккачествупродукции; правила отбора проб.

§ 17. Машинист термостабилизационной машины

4-й разряд

Характеристикаработ. Ведение технологическогопроцесса термостабилизациилицевогопокрытиякоши подруководствоммашинистаболеевысокойквалификации. Подготовка машиныкработе, заправка машины полуфабрикатом, сшивка концоврулонов. Заменатоварноговаликанадемоточномустройствеизаправкаматериала навалик. Контрольпрохождениямежрулонныхшвов, контролькачества продукциии, устранение небольшихнеисправностейвработеоборудования. Регулированиенатяженияишириныполуфабриката, устранение перекоса. Участие всъеме рулоновснамоточногоустройстваизаменатиснильноговала. Заточкаизаменаножейдляобрезкикромок.

Должен знать: сущность технологическогопроцесса; принцип работы термостабилизационной машины; технические требования, предъявляемые ккачествуготовойпродукции; правила заточкиножей.

§ 18. Машинист термостабилизационной машины

5-й разряд

Характеристикаработ. Ведение технологическогопроцесса термостабилизациилицевогопокрытиякоши. Настройкаконтрольно-измерительных приборовнatreбуюмые параметры в соответствии с технологическим регламентом. Наблюдение заправильнымнакалываниемкромоккошинаиглы вводного поля и установка необходимойширины. Регулированиетемпературывкамерепо зонам, скорости вращениявалов,толщины полуфабриката поконтрольно-измерительным приборам. Контролькачества выпускаемойпродукции поконтрольно-измерительным приборамивнешнемувиду. Контрользатиснением, обрезкойкромкиизамоткой полуфабриката. Учет выпускаемойпродукции. Руководствоработоймашинистовболеенизкойквалификации. Подготовка машиныкремонту, приеме изремонта.

Должен знать: технологический процесс термостабилизации лицевого покрытия кожи; устройство и кинематическую схему всех узлов и механизмов термостабилизационной машины; принцип действия контрольно-измерительных приборов, схему коммуникаций; физико-химические и технологические свойства продукции; правила отбора проб.

§ 19. Нейтрализаторщик хромовой стружки

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса нейтрализации хромовой стружки. Удаление из хромовой стружки посторонних включений и равномерная загрузка ее в ролл. Дробление хромовой стружки в дробильной машине и нейтрализация ее содовым раствором в ролле. Подготовка тары. Заполнение ролла водой. Приготовление содового раствора, подача его в ролл. Отбор проб и сдача их на анализ. Перекачка насосами массы на последующую операцию. Удаление отходов. Учет выработки. Проверка технического состояния оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования, его техническую характеристику; способы наладки и регулирования оборудования; технологический процесс дробления и нейтрализации хромовой стружки; технические условия на сырье; правила отбора проб.

§ 20. Обрывщик волокна

1-й разряд

Характеристика работ. Обрывка волокна с отпрессованных пластин искусственной кожи вручную или при помощи металлической щетки. Транспортировка отпрессованных пластин к рабочему месту и укладка очищенных от волокна пластин в установленное место. Затаривание отходов волокна в специальную тару вручную и транспортировка их на место хранения.

Должен знать: приемы обрывки волокна; требования, предъявляемые к качеству пластин после обработки.

§ 21. Обрывщик волокна

2-й разряд

Характеристика работ. Обрывка волокна с отпрессованных пластин искусственной кожи на обрывочной машине. Проверка технической исправности машины и подготовка ее к работе. Заправка пластины между очистительным и прижимным валиками машины. Укладка очищенных от волокна пластин на стеллажи. Затаривание отходов волокна в специальную тару вручную и транспортировка к месту хранения.

Должен знать: устройство и принцип работы обрывочной машины; виды пластин.

§ 22. Окантовщик киноэкранов

2-й разряд

Характеристика работ. Окантовка полотнища киноэкрана лентой вручную, развальцовка люверс. Транспортировка полотнищ киноэкранов и окантовочной ленты на рабочий стол, подготовка окантовочной ленты киноэкранов. Контроль качества сварных швов. Проверка однотонности тиснения поверхности и цвета киноэкранов.

Должен знать: государственный стандарт на киноэкраны; требования к качеству сварных швов.

§ 23. Окантовщик киноэкранов

3-й разряд

Характеристика работ. Окантовка полотнища киноэкрана на машине. Раскрой полотнищ киноэкранов по

размеру. Разметка и пробивка отверстий под люверсы. Подготовка и заправка швейной машины, пришивка окантовочной ленты к полотнищу киноэкрана. Заточка и установка инструмента. Контроль качества готового киноэкрана. Складывание, упаковка, маркировка готового киноэкрана.

Должен знать: устройство швейной машины и установок для пробивки отверстий и развалцовки люверсов; правила заточки инструмента; приемы работы по складированию киноэкранов.

§ 24. Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса подготовки волокнистой основы на поточной линии под руководством оператора более высокой квалификации. Проверка исправности обслуживаемого оборудования и подготовка его к пуску. Наблюдение за натяжением волокнистой основы, поступающей на иглопробивную машину.

Обеспечение равномерного прокола основы на иглопробивной машине и контроль за глубиной прокола.

Должен знать: технологическую схему подготовки основы искусственной кожи; принцип работы оборудования; основные заправочные данные выработки основы искусственной кожи; требования, предъявляемые к волокнистой основе.

§ 25. Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса подготовки волокнистой основы на поточной линии. Подготовка поточной линии к работе, проверка исправности машин и механизмов. Установка игольных планок на иглопробивных машинах. Регулирование скорости прохождения, толщины и плотности основы. Наблюдение за состоянием игольных планок, работой намоточного устройства и работой фотоэлемента. Смена игл. Съем и заправка рулона. Регулирование и управление работой всей линии с автоматического дистанционного пульта управления. Контроль за показаниями контрольно-измерительных приборов линии. Руководство работой операторов более низкой квалификации.

Должен знать: технологический процесс производства основы синтетической кожи; устройство обслуживаемого оборудования; контрольно-измерительных приборов, схему пульта управления; порядок обеспечения синхронности работы оборудования; параметры технологического режима; правила регулирования процесса; технические требования, предъявляемые к качеству материалов и готовой продукции; правила сигнализации; элементы электротехники.

§ 26. Отделочник искусственного каракуля

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ по отделке искусственного каракуля на различном оборудовании под руководством отделочника более высокой квалификации. Участие в проверке исправности машин и подготовка их к работе. Транспортировка рулонов искусственного каракуля к рабочему месту; подготовка концов полотна для сшивания; пришивание заправочного полотна к каракулю. Расчесывание искусственного каракуля, удаление очесов волокна и хлопчатобумажных нитей.

Должен знать: принцип работы обслуживаемого оборудования; виды и свойства применяемых материалов; приемы отделочных работ.

§ 27. Отделочник искусственного каракуля

3-й разряд

Характеристика работ. Отделка искусственного каракуля на нитерезальной, нитевыборочной машинах под руководством отделочника более высокой квалификации. Сшивание концов полуфабриката в непрерывную ленту и заправка его в машину. Разрезание хлопчатобумажных нитей - сердечника основы, выборка обрезков основной нити синели и вспушивание ее на машинах. Поднятие и расчесывание ворса и удаление свободных волокон с поверхности смушки. Установка зазора между полуфабрикатом и рабочим органом машины; регулирование натяжения полотна полуфабриката. Отбор проб на анализ. Удаление очесов капронового волокна из бункера машины. Намотка готовой продукции в рулоны.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; виды и способы отделки искусственного каракуля; технические требования, предъявляемые к качеству готовой продукции; правила отбора проб.

§ 28. Отделочник искусственного каракуля

4-й разряд

Характеристика работ. Отделка искусственного каракуля на нитерезальной, нитевыборочной и околоточной машинах. Проверка технической исправности, наладка и регулировка обслуживаемого оборудования. Заправка полотна искусственного каракуля в машину. Регулирование положения режущей головки и наблюдение за ее состоянием. Установка и регулирование зазора между полотном искусственного каракуля и режущей головкой в зависимости от толщины обрабатываемого материала. Расчесывание вальков синели. Регулирование натяжения полотна в машинах. Периодическая чистка ножей, гребенок, сборников. Руководство работой отделочников более низкой квалификации.

Должен знать: кинематическую схему оборудования; правила регулирования и наладки машин; физико-химические свойства искусственного каракуля.

§ 29. Отжимщик массы

2-й разряд

Характеристика работ. Отжим промытой и нейтрализованной хромовой стружки или дробленого кожеволокна на специальном оборудовании. Проверка технической исправности оборудования, состояния ограждений, водяных коммуникаций. Пуск и остановка оборудования. Отжим массы на шнек-прессе, подача отжатой массы к пущильным волчкам, дозаторам, а затем на дробильные машины. Регулирование подачи воды в приемный бункер и переднюю сетку шнек-пресса. Наблюдение за работой оборудования, за процессом отжима и просева волокна. Удаление отходов в установленное место. Промывка оборудования.

Должен знать: устройство и принцип работы оборудования; правила регулирования оборудования; виды сырья; нормы влажности стружки; технические требования, предъявляемые к качеству массы.

§ 30. Проклейщик массы

2-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса проклеивания и закрепления массы кожкартона в мешальных бассейнах и рафинерных роллах под руководством проклейщика более высокой квалификации. Выявление запасов массы и kleящего раствора в емкостях. Заливка раствора проклеивающих материалов в емкости с массой согласно установленному режиму. Проверка технической исправности оборудования.

Должен знать: принцип работы оборудования; технологический процесс проклеивания и закрепления массы; состав раствора проклеивающих веществ; приемы проклеивания; дозировку проклеивающего раствора; показатели данных лабораторного анализа, необходимых для контроля за ходом процесса.

§ 31. Проклейщик массы

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса проклеивания массы латексом для искусственного стелечного полувида в черпальных бассейнах длинносеточных машин. Проверка и подготовка к работе насоса мерных

емкостей для приготовления раствора, сеток для процеживания латекса и экстракта. Приготовление раствора латекса. Заполнение емкости водой, экстрактом и латексом. Отбор проб для контроля качества проклеивающей массы. Наблюдение за исправностью коммуникаций, подводящих латекс, воду, экстракт, за равномерной подачей проклеивающей массы на дальнейшую обработку в непрерывной поточной линии (на длинносеточную машину). Регулирование подачи латекса из хранилища в бак и подача проклеивающего раствора при проклейке массы в черпальных бассейнах. Руководство работой проклейщиков более низкой квалификации.

Должен знать: устройство оборудования; состав и свойства материалов, входящих в проклеивающий раствор, и их дозировку; режим проклеивания при изготовлении каждого вида картона; методику выполнения анализа и требования, предъявляемые к массе и проклеивающим материалам.

§ 32. Проклейщик массы

4-й разряд

Характеристика работ. Ведение процесса проклеивания кожевенного и целлюлозного волокна для стелечного и кожевенного картонов и дубление кожевенного волокна для искусственного стелечного полуваля в мешальных бассейнах и рафинерных роллах. Прием волокна из рольного цеха и от конических мельниц. Приготовление раствора проклеивающих материалов. Разведение глинозема и дозирование в массу. Проклеивание и закрепление массы при изготовлении искусственного стелечного полуваля - приготовление раствора дубителей, дозировка его в массу. Регулирование технологического процесса при помощи контрольно-измерительных приборов и по результатам анализов. Отбор проб для контроля качества проклеивающей массы и ведение анализов. Учет расхода проклеивающих материалов. Выполнение работ по мелкому ремонту оборудования. Руководство работой проклейщиков более низкой квалификации.

Должен знать: кинематическую схему работы основного и вспомогательного оборудования; схему коммуникаций на обслуживаемом участке; виды и свойства сырья и материалов; технические требования, предъявляемые к качеству сырья.

§ 33. Резчик материалов

1-й разряд

Характеристика работ. Резка вручную или на резательных машинах картона на полосы, ткани на салфетки по заданному размеру, шаблону и обрезка кромок картона. Выполнение простых операций по резке прошитой основы. Подача материалов для резки к рабочему месту, размотка рулона. Укладка разрезанных материалов в стопы. Затаривание отходов и транспортировка их к месту хранения.

Должен знать: принцип работы резательной машины и приемы работы на ней.

§ 34. Резчик материалов

2-й разряд

Характеристика работ. Резка пленки искусственной кожи, хлопковых прочесов и прошитой основы на пластины вручную, электроножом или на резательных машинах, обрезка кромок (краев) пластин, кожи, kleenki на обрезных или на резательных машинах. Резка каучука и рубракса на куски на резательных машинах. Проверка технической исправности оборудования. Регулирование работы резательной машины, скорости конвейеров, обслуживающих резательную машину. Точка ножей. Заправка лент полуфабриката в резательную машину. Вырезка дефектных мест. Укладка обрезанных пластин на стеллажи. Взвешивание делюжек каучука и укладка их в тару. Отбор непригодных пластин. Наладка резательных машин. Намотка обработанной продукции в рулоны. Укладка обрезанных материалов на вагонетки, конвейеры, лотки и т.п.

Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; технические требования, предъявляемые к качеству продукции; правила наладки резательных машин и точки ножей.

§ 35. Резчик материалов

3-й разряд

Характеристика работ. Резка искусственного стелечного полуvala на листы разных размеров при помощи машин различного типа. Подача рулонов полуvala для резки к рабочему месту. Просмотр рулона и определение наиболее целесообразных габаритов. Поперечная и продольная резка ленты искусственного стелечного полуvala на листы. Наблюдение за работой всех механизмов и приспособлений, за правильностью габаритов нарезанных листов. Изменение габаритов листов в зависимости от качества полуvala. Обеспечение установленного показателя использования лент искусственного полуvala при разрезании их на листы. Проверка технической исправности машины и подготовка ее к работе. Наладка резательных машин всех типов. Регулирование работы машины, натяжения и хода сукна. Укладка нарезанных листов на приемный стол, транспортирование их в установленное место.

Должен знать: способы наладки и регулирование резательных машин и приспособлений; устройство транспортных средств и правила пользования ими; виды и назначение картона; рациональные приемы резки ленты полуvala на листы.

§ 36. Сборщик пластин искусственной кожи

2-й разряд

Характеристика работ. Сборка пластин вручную. Получение и подвозка пленок и щитов, распределение пленки и хлопка согласно весовым категориям, прокладывание заготовок пластин бумагой.

Должен знать: свойства хлопка; порядок чередования слоев хлопка и пленки в пластинах; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.

§ 37. Сборщик пластин искусственной кожи

3-й разряд

Характеристика работ. Сборка на специальных щитах заготовок пластин искусственной кожи из поперечных и продольных слоев хлопка, прошитой основы и проклеивающей пленки и комплектование заготовок пластин из термопластичных материалов по установленной методике вручную. Укладка хлопковых прочесов по структуре расположения волокон. Распределение пленок по массе. Разравнивание хлопка или пленки и укладка на щиты с соблюдением очередности укладки делюжек хлопка по расположению волокон и пленки. Периодическое взвешивание делюжек хлопка и пленки. Прокладывание заготовок пластин бумагой. Транспортировка скомплектованных пластин к прессам.

Должен знать: порядок комплектования различных видов искусственной кожи; отличия поперечного и продольного расположения.

§ 38. Сгустительщик кожволокнистой массы

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса сгущения кожволокнистой массы с целью уменьшения ее влажности для удобства подачи к роллам. Проверка технической исправности оборудования и подготовка его к работе. Наблюдение за процессом сгущения кожволокнистой массы, степенью отжима, работой оборудования. Регулирование степени концентрации кожволокнистой массы, поступающей на сгуститель.

Должен знать: устройство, принцип работы сгустителя; технологический процесс сгущения; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.

§ 39. Тиснильщик рисунка

2-й разряд

Характеристика работ. Выполнение отдельных работ по тиснению рисунка на поверхности искусственной кожи с различными видами покрытий на тиснильных каландрах, гидравлических прессах, мереинно-роликовой машине под руководством тиснильщика более высокой квалификации. Закрепление в намоточное устройство

штанги с валиком и заправка на него конца рулона искусственной кожи. Пришивка заправочного конца и заправка полуфабриката в оборудование. Транспортировка полуфабриката к рабочему месту. Регулирование натяжения ленты искусственной кожи при намотке готовой продукции. Разъединение швов, скрепляющих рулоны готовой продукции, и съем рулонов с намоточного устройства. Транспортировка готовой продукции к месту хранения.

Должен знать: принцип работы оборудования; правила обслуживания намоточных устройств; технологические параметры процесса тиснения рисунка на искусственной коже.

§ 40. Тиснильщик рисунка

3-й разряд

Характеристика работ. Тиснение искусственной кожи с различными видами покрытий на тиснильных каландрах, гидравлических прессах, мерейно-роликовой машине. Проверка технической исправности оборудования, приспособлений и подготовка их к работе. Укладка пластин искусственной кожи на плиты пресса или в мерейно-роликовую машину. Наблюдение за правильным и равномерным тиснением по всей поверхности полуфабриката, за шириной обрезаемой кромки, равномерной накаткой полуфабриката на валик. Регулирование прижима, давления и температуры нагрева валов. Снятие рулонов полуфабриката или выемка готовых пластин. Руководство работой тиснильщиков более низкой квалификации.

Должен знать: устройство оборудования и приспособлений; ассортимент продукции; правила наладки оборудования на требуемые параметры.

§ 41. Тиснильщик рисунка

4-й разряд

Характеристика работ. Тиснение искусственной кожи с различными видами покрытий на тиснильном агрегате. Проверка технической исправности агрегата, подготовка его к работе и заправка. Наблюдение за направлением и натяжением полуфабриката, обрезкой кромок, за получением равномерно-рельефного рисунка, чистотой направляющих валиков. Устранение возможного смещения полуфабриката относительно вала. Регулирование положения вала при прохождении швов во избежание повреждения бумажного вала. Обеспечение синхронности работы оборудования. Замена тиснильного вала. Руководство работой тиснильщиков более низкой квалификации.

Должен знать: кинематическую схему оборудования; правила пользования и наладки регулирующих и измерительных приборов; технические требования, предъявляемые к качеству продукции; правила замены тиснильного вала.

§ 42. Увлажнительщик кожевенных картонов

2-й разряд

Характеристика работ. Увлажнение листов картона или деталей из картона в ванне с подогретой водой. Укладка на пролежку. Наполнение ванны водой, подогрев воды. Предварительное распределение подобранных партий листов картона для одновременной загрузки в ванну. Укладка листов картона и деталей в кассеты. Погружение в ванну с подогретой водой вручную или при помощи средств малой механизации на определенное время в зависимости от толщины и жесткости картона. Выгрузка листов картона из кассет и укладка их в стопы, а деталей - на стеллажи или в ящики для пролежки. Укрывание уложенных в стопы увлажненных деталей брезентом с наложением грузов.

Должен знать: устройство ванны и способы регулирования температуры воды в ней; правила и режим увлажнения картона и заготовок деталей; правила определения соответствия степени увлажнения установленным параметрам картонов.

§ 43. Укладчик синели

3-й разряд

Характеристика работ. Укладывание вальков синели или синели на ткань, покрытую kleem, на укладочной машине. Проверка технического состояния оборудования. Установка уплотнительной пластины (стекла) под определенным углом к плите и укладочному конвейеру. Транспортировка к рабочему месту синели или вальков синели, ткани, kleя. Заправка ткани в машину, сшивание концов ткани, подача kleя на раклю. Определение и регулирование скорости укладочного и тягового конвейера в зависимости от массы синели. Укладывание синели на ткань при помощи автоматического укладчика или вручную. Загрузка вручную вальков синели в шлюзы по оттенкам и распределение их под уплотнительное стекло. Регулирование натяжения ткани, зазора между стеклом и укладочным конвейером. Ликвидация просветов, выравнивание кромок, срезание хлопчатобумажных нитей. Намотка и снятие рулонов с каракулем.

Должен знать: устройство и принцип работы укладочной машины; правила регулирования машины; состав kleя и его назначение; технические условия на искусственный каракуль.

§ 44. Формовщик брикетов

2-й разряд

Характеристика работ. Формование брикетов из пласткожной массы на вальц-прессе под руководством формовщика более высокой квалификации. Проверка состояния ограждений. Транспортировка пласткожной массы к вальц-прессам. Прием формованных брикетов с конвейера вальц-пресса, взвешивание каждого брикета на весах. Укладка на столы или на вагонетку для подачи на последующую операцию. Чистка весов и вальц-пресса.

Должен знать: назначение и принцип работы оборудования; размеры брикетов при разной толщине ленты и их вес.

§ 45. Формовщик брикетов

3-й разряд

Характеристика работ. Формование брикетов из пласткожной массы на вальц-прессе. Проверка технической исправности оборудования. Обеспечение пласткожной массой вальц-пресса. Загрузка массы в бункер. Наблюдение за равномерностью подачи массы по конвейеру в зазор между валами для образования ленты. Наблюдение и регулирование хода разрезания ленты на брикеты механическим ножом. Контроль за весом изготавляемых брикетов. Руководство работой формовщиков более низкой квалификации.

Должен знать: устройство оборудования; свойства массы и способы определения ее качества; правила установки зазора для получения ленты; технические требования, предъявляемые к качеству продукции.

§ 46. Шлифовщик искусственной кожи

2-й разряд

Характеристика работ. Шлифование бахтармской стороны пластины искусственной кожи до образования однородной пористой поверхности на клеймильной, шлифовальной машине. Проверка исправности оборудования и подготовка его к работе. Обеспечение равномерности толщины пластины по всей ее площади в соответствии с техническими условиями путем многократной подачи пластины под шлифовальный валик, не допуская появления следов от концов шлифовального валика. Укладка обработанных пластин на щиты или стеллажи.

Должен знать: назначение и принцип работы оборудования; правила подбора шкурки для обработки пластин искусственной кожи разного назначения; приемы работы, обеспечивающие надлежащее качество готовых пластин искусственной кожи.

§ 47. Шлифовщик искусственной кожи

3-й разряд

Характеристика работ. Шлифование пластин искусственной кожи, полуфабриката синтетической замши, основы синтетической кожи с целью придания однородной пористой поверхности на различных видах машин. Подготовка оборудования и абразивного материала к работе. Укладка пластин на приемный ролик лицевой стороной, установка и снятие рулона обрабатываемого материала. Шлифование и спуск краев деталей с предварительным подогреванием их с целью размягчения парафина. Рифление и парафинирование участка деталей. Регулирование зазора между матрицей и прижимными крючками в зависимости от фасона и размера деталей. Укладывание деталей в тару.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации оборудования; правила подбора абразивного материала для шлифования в зависимости от вида обрабатываемой продукции; технические требования, предъявляемые к качеству готовой продукции.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ РАЗДЕЛОМ,
С УКАЗАНИЕМ ИХ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ДЕЙСТВОВАВШИМ РАЗДЕЛАМ ЕТКС,
ИЗДАНИЯ 1969 Г.**

N п/п	Наименование профессий, помещенных в настоящем разделе	Диапазон разрядов	Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 г.	Диапазон разрядов	N выпуск ЕТКС	Сокращенное наименование раздела
1	2	3	4	5	6	7
1	Дозировщик волокна и пленки	2	Дозировщик волокна и пленки	2	35	Искусственная кожа
2	Изготовитель ранта	2 - 3	Изготовитель несущего ранта Насекальщик декоративного ранта	3 2	35 35	То же - " -
3	Изготовитель синели	2 - 3	Завивщик синели Крутильщик синели Синельщик	3 2 3	35 35 35	- " - - " - - " -
4	Машинист агрегата изготовления искусственной кожи	4 - 5	Машинист агрегата изготовления искусственной кожи	4 - 5	35	- " -
5	Машинист валькосямной машины	3	Машинист валькосямной машины	2	35	- " -
6	Машинист двоильно-ленточной машины	3 - 4	Новая профессия	-	-	-
7	Машинист красильного и вулканизационного оборудования	4 - 5	Красильщик-вулканизаторщик	4 - 5	35	- " -
8	Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия	4 - 5	Новая профессия	-	-	-

тия							
9	Машинист мяг- чильной машины	4 - 5	Новая профессия	-	-	-	
10	Машинист термо- стабилизацион- ной машины	4 - 5	Новая профессия	-	-	-	
11	Нейтрализатор- щик хромовой стружки	3	Нейтрализатор- щик хромовой стружки	3	35	Искусствен- ная кожа	
12	Обрывщик волок- на	1 - 2	Обрывщик волок- на	1 - 2	35	То же	
13	Окантовщик ки- ноэкранов	2 - 3	Новая профессия	-	-	-	
14	Оператор поточ- ной линии под- готовки основы искусственной кожи	3 - 4	Оператор пульта управления Машинист поточ- ной линии под- готовки основы "ИК"	4 3 - 4	47 47	Нетканые материалы То же	
15	Отделочник ис- кусственного каракуля	2 - 4	Отделочник ис- кусственного каракуля	2 - 4	35	Искусствен- ная кожа	
16	Отжимщик массы	2	Отжимщик массы	2	35	То же	
17	Проклейщик мас- сы	2 - 4	Проклейщик мас- сы	2 - 4	35	-" -	
18	Резчик материа- лов	1 - 3	Резчик материа- лов	1 - 3	35	-" -	
19	Сборщик пластин искусственной кожи	2 - 3	Сборщик пластин искусственной кожи	2 - 3	35	-" -	
20	Сгустительщик кожволовистой массы	3	Сгустительщик кожволовистой массы	3	35	-" -	
21	Тиснильщик ри- сунка	2 - 4	Тиснильщик ри- сунка	2 - 4	35	-" -	
22	Увлажняльщик кожевенных кар- тонов	2	Увлажняльщик кожевенных кар- тонов	2	35	-" -	
23	Укладчик синели	3	Укладчик синели	3	35	-" -	
24	Формовщик бри- кетов	2 - 3	Формовщик бри- кетов	2 - 3	35	-" -	
25	Шлифовщик ис- кусственной ко- жи	2 - 3	Шлифовщик	2 - 3	35	-" -	

ПЕРЕЧЕНЬ

**ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВОВАВШИМ РАЗДЕЛОМ,
С УКАЗАНИЕМ ИЗМЕНЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ, РАЗДЕЛОВ
И НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ВКЛЮЧЕНЫ**

N п/п	Наименование профессий по действовавшему выпуску и разделу ЕТКС, издания 1969 г.	Диапазон разрядов	Наименование профессий, помещенных в настоящем разделе	Диапазон разрядов	N выпуска ETKS	Сокращенное наименование раздела
1	2	3	4	5	6	7
1	Дозировщик волокна и пленки	2	Дозировщик волокна и пленки	2	35	Искусственная кожа
2	Завивщик синели	3	Изготовитель синели	2 - 3	35	То же
3	Изготовитель несущего ранта	3	Изготовитель ранта	2 - 3	35	-"-
4	Контролер технологического процесса	2 - 3	Контролер	2 - 5	24	Общие химии
5	Копировщик рисунков	4	Аннулирована	-	-	-
6	Красильщик-вулканизаторщик	4 - 5	Машинист кра-сильного и вулканизационного оборудования	4 - 5	35	Искусственная кожа
7	Крутильщик синели	2	Изготовитель синели	2 - 3	35	То же
8	Машинист агрегата изготовления искусственной кожи	4 - 5	Машинист агрегата изготовления искусственной кожи	4 - 5	35	-"-
9	Машинист валькосямной машины	2	Машинист валькосямной машины	3	35	-"-
10	Наборщик рисунка	3 - 5	Аннулирована	-	-	-
11	Насекальщик декоративного ранта	2	Изготовитель ранта	2 - 3	35	Искусственная кожа
12	Нейтрализаторщик хромовой стружки	3	Нейтрализаторщик хромовой стружки	3	35	То же
13	Обработчик упакованного картона	1	Аннулирована	-	-	-
14	Обработчик отходов	1 - 2	-"-	-	-	-

15	Обрывщик волокна	1 - 2	Обрывщик волокна	1 - 2	35	Искусственная кожа
16	Отделочник искусственного каракуля	2 - 4	Отделочник искусственного каракуля	2 - 4	35	То же
17	Отжимщик массы	2	Отжимщик массы	2	35	-"-
18	Пемзовыйщик	2 - 3	Аннулирована	-	-	-
19	Печатник плащевых тканей	3 - 4	Раклист	2 - 6	47	Общие текстиля
20	Проклейщик массы	2 - 4	Проклейщик массы	2 - 4	35	Искусственная кожа
21	Разметчик	3	Аннулирована	-	-	-
22	Резчик материалов	1 - 3	Резчик материалов	1 - 3	35	Искусственная кожа
23	Сборщик деталей изделий	2	Сборщик деталей низа обуви	1 - 3	48	Обувная
24	Сборщик пластин искусственной кожи	2 - 3	Сборщик пластин искусственной кожи	2 - 3	35	Искусственная кожа
25	Сгустительщик кожеволокнистой массы	3	Сгустительщик кожеволокнистой массы	3	35	То же
26	Синельщик	3	Изготовитель синели	2 - 3	35	-"-
27	Сортировщик кожкартонного сырья	2	Сортировщик	1 - 5	24	Общие химии
28	Тиснильщик рисунка	2 - 4	Тиснильщик рисунка	2 - 4	35	Искусственная кожа
29	Увлажнительщик кожевенных картонов	2	Увлажнительщик кожевенных картонов	2	35	То же
30	Укладчик синели	3	Укладчик синели	3	35	-"-
31	Формовщик брикетов	2 - 3	Формовщик брикетов	2 - 3	35	-"-
32	Шлифовщик	2 - 3	Шлифовщик искусственной кожи	2 - 3	35	-"-

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

N п/п	Наименование профессий	Диапазон разрядов	Стр.

1	Дозировщик волокна и пленки	2		
2	Изготовитель ранта	2 – 3		
3	Изготовитель синели	2 – 3		
4	Машинист агрегата изготовления искусственной кожи	4 – 5		
5	Машинист валькосъемной машины	3		
6	Машинист двойльной машины	3 – 4		
7	Машинист красильного и вулканизационного оборудования	4 – 5		
8	Машинист линии нанесения точечного полимерного покрытия	4 – 5		
9	Машинист мягчильной машины	4 – 5		
10	Машинист термостабилизационной машины	4 – 5		
11	Нейтрализаторщик хромовой стружки	3		
12	Обрывщик волокна	1 – 2		
13	Окантовщик киноэкранов	2 – 3		
14	Оператор поточной линии подготовки основы искусственной кожи	3 – 4		
15	Отделочник искусственного каракуля	2 – 4		
16	Отжимщик массы	2		
17	Проклейщик массы	2 – 4		
18	Резчик материалов	1 – 3		
19	Сборщик пластин искусственной кожи	2 – 3		
20	Сгустительщик кожволовистой массы	3		
21	Тиснильщик рисунка	2 – 4		
22	Увлажнительщик кожевенных картонов	2		
23	Укладчик синели	3		
24	Формовщик брикетов	2 – 3		
25	Шлифовщик искусственной кожи	2 – 3		